



ESTRATÉGIAS PARA RESGATAR O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO APÓS USO DE FÓRMULA INFANTIL NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR

SARA ROSSETTO, PÂMILLA MANIA, ZAIRA DAUD, MAISA GOMES, VANILDA SOUZA, LUCIANO BRITO, CRISTIANA ANDRADE, VERONICA FEITOSA, ANATALIA BASILE

Maternidade Segura Humanizada

Eixo Temático: Saúde Reprodutiva, Parto, Puerpério e Nascimento

Introdução

O aleitamento materno exclusivo é recomendado nos primeiros seis meses de vida, sendo importante para a saúde e o desenvolvimento da criança e para a saúde materna. Entretanto, durante a internação hospitalar, algumas situações podem levar à introdução de fórmula infantil e dificultar a manutenção do aleitamento materno exclusivo.

A observação sistematizada da mamada possibilita identificar precocemente dificuldades relacionadas à posição, pega, sucção, anatomia mamária e interação mãe-bebê, permitindo intervenções individualizadas.

Objetivo

Apresentar estratégias assistenciais para favorecer a retomada do aleitamento materno após o uso de fórmula durante a internação, por meio de elaboração de estratégias assistenciais.

Métodos


Relato de experiência descritivo sobre estratégias para retomada do aleitamento materno em livre demanda após introdução de fórmula láctea. As ações foram fundamentadas nas diretrizes da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), incluindo capacitação, acolhimento e escuta materna, avaliação da mamada, estímulo à extração de leite à beira-leito e ao uso do Banco de Leite Humano, monitoramento das solicitações e auditoria das indicações de fórmula. Contemplaram avaliação e intervenção fonoaudiológica, alinhamento multiprofissional, comissão para análise das indicações de fórmula e plano terapêutico individualizado para retomada do aleitamento materno exclusivo. As ações foram organizadas e monitoradas pelo ciclo PDCA, visando ao acompanhamento dos resultados e à melhoria contínua da assistência.

Conclusão

As estratégias utilizadas para retomada ao aleitamento materno exclusivo após uso de fórmula tem se mostrado eficaz, entretanto o sucesso do aleitamento materno exclusivo é fortalecido pelo apoio que o binômio recebe durante a internação. A junção de fatores multidisciplinares, a implantação de rotinas e estratégias corroboram para que redução do uso de fórmula sem justificativa e fortalecimento ao aleitamento materno exclusivo na alta.

Resultados

PDCA PARA O RESGATE DO AME APÓS O USO DE FÓRMULA LÁCTEA



Acesse o trabalho
na íntegra!

