

## Uso de profilaxia antibiótica na odontologia: relato de caso

**AEIXO TEMÁTICO:**

Cirurgia Segura ou Procedimentos Seguros

**UNIDADE DE SAÚDE:**

UBS JARDIM VALQUIRIA

**AUTORES:**

NATALIA SHIZU KUSUKE - CIRURGIÃ DENTISTA

JULIANA RODRIGUES DE CASTRO FANCHINI - CIRURGIÃ DENTISTA

### INTRODUÇÃO

A segurança do paciente é primordial para que haja procedimentos seguros e com qualidade, além de uma recuperação sem intercorrências. Prezamos pela qualidade das informações da anamnese para que todos os detalhes da saúde sistêmica do paciente seja relatada. A profilaxia antibiótica é a opção de intervenção escolhida para quando o paciente possui alguma condição sistêmica como: diabetes descompensada, neutropênicos, próteses articulares, renais crônicos, e pacientes suscetíveis à endocardite bacteriana. Pacientes que necessitem realizar procedimentos odontológicos invasivos como cirurgias e tratamentos periodontais. O serviço de saúde bucal preza a segurança do paciente, fornecendo um protocolo e agilidade na resolução de infecções presentes em pacientes críticos sistemicamente.

### RELATO DE CASO

Paciente YLBC, 10 anos, gênero feminino. Possui má formação em artéria, e coração dilatado. Fez cirurgia de reimplante de coronária esquerda em 2013. Uso contínuo de FUROSEMIDA, CAPTOPRIL e LEVOTIROXINA. Condição bucal com focos de infecções, biofilme bacteriano com gengivite instalada, dentes cariados e um com comprometimento pulpar;

### CONCLUSÃO

Todos os procedimentos realizados buscam melhorar o quadro de infecção presente em meio bucal; Quanto mais resolutivos fomos em quadros de infecção presente, mais conseguimos evitar processos de bacteremia e no caso em específico endocardite bacteriana.

### CONDUTA

A escolha da medicação foi feita com base na informação de alergia e disponibilidade pela farmácia. A escolha foi o AZITROMICINA e a dose foi calculada de acordo com o peso da criança. Após tomar a medicação foi aguardado o tempo necessário e realizados os procedimentos invasivos todos no mesmo momento, otimizando o tempo de consulta, e priorizando a saúde da paciente; Foi orientado retorno para restaurações e controle de manutenção;