

2º Simpósio de Segurança do Paciente

IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PARA ALIMENTAÇÃO SEGURA DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA

UNIDADE NEONATAL

EIXO TEMÁTICO:

Cirurgia Segura ou Procedimentos Seguros

AUTORES:

Vitória Cristina da Paz Silva; Verônica Feitosa Takemoto

UNIDADE DE SAÚDE:

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Hospital Público de São Paulo

Introdução

Sabe-se que para recém-nascidos prematuros (RNPT), o processo de transição do uso da sonda de alimentação para via oral plena pode acontecer em um tempo aumentado em relação à outros lactentes devido a, entre outros problemas, imaturidade tanto do sistema sensório motor oral quanto do sistema neurológico, peso ao nascimento e condições clínicas, podendo assim apresentar risco de incoordenação entre as funções de sucção x deglutição x respiração e de broncoaspiração. A adequação dessas funções é fundamental para garantia da oferta por via oral segura, sendo o profissional fonoaudiólogo responsável por avaliar e conduzir o processo terapêutico individualizado e do uso de protocolos adequados que visem alcançar esse objetivo.

Objetivo

Discutir a prática clínica, corroborando com os achados científicos, a importância do protocolo de avaliação fonoaudiológica na garantia de alta segura com via oral exclusiva de RNs prematuros na unidade neonatal.

Método

Apresentar os critério de avaliação e atuação fonoaudiológica utilizados na unidade neonatal.

Discussão

O método de habilitação para alimentação por via oral ocorre através da estimulação do sistema sensório motor oral e a sua adequação durante a amamentação ou oferta por via oral no copo, iniciando essa fase a partir de 34 semanas gestacionais com peso maior que 1500g. Compreender o desenvolvimento embrionário e os seus marcos favorece com que, para RNPTs, o momento adequado para o início da terapia fonoaudiológica visando a alimentação por via oral exclusiva, segura e eficiente ocorra, podendo assim, identificar durante a prática os desempenhos esperados ou não de acordo com a idade gestacional corrigida.

Conclusão

Dentro da unidade neonatal o profissional fonoaudiólogo previne de riscos durante alimentação via oral de RNPTs habilitando-os para oferta via oral segura e eficiente após alta hospitalar, contando sempre com a prática clínica baseada em evidências científicas.